

Kan man nu *REGNE* med det ?!?!?!?

Tekst og fotos af Bjarne Nielsen

Min gode lidelsesfælle udi ornitologien Kaj og jeg havde besluttet os for at tage på en lille udflugt ovenpå pinsen. Planen lød i al sin enkelthed på, at turen skulle gå op langs den jyske vestkyst og ende i Vejlerne. Der ville vi så finde et sted med "Bed and Breakfast", hvor vi kunne overnatte en enkelt nat, hvorefter vi ville beslutte os for, hvilken rute vi ville følge tilbage til det sønderjyske.

Tidligt om morgenen d. 29. maj blev jeg afhentet, Kaj og jeg startede vor odysse - ud i det danske forårsvejr, der tog imod os med åbne arme og endnu mere åbne sluser. Det stod simpelthen ned "i tove" !!

Nå pyt, det skulle jo klare op i løbet af dagen, vi var fortrøstningsfulde, for første stop skulle være Sneum Engsø, hvor der dagen før var set *Terekklire*, *Damklire* og den lokale ynglende *Sorthovedet måge*. Dvs. at vi havde et par timers transport foran os, og så lang tid kunne den lille byge sg. da ikke vare !!

Lad det være sagt med det samme : ... der tog vi grueligt fejl !

Da vi ankom til Sneum, faldt regnen om muligt endnu tættere. Det blev til en del obs fra bilen samt et par spæde forsøg på at fange to minutters tørvejr, men alt-i-alt skuffende. Ingen af de sjove klirer, og det nærmeste vi kom en speciel måge, var ved synet af en ekstremt lys *Hættemåge*, der var helt hvid på ryggen og med kun grålig hætte - en spøjs og iøjnefaldende fætter :-)



Digesvale, Riparia riparia, rastende ved Sneum Engsø, d. 29. maj 2007

Af fugle var det mest opløftende en pæn flok *Mørkbugede knortegæs* iblandet enkelte *Lysbugede* på forlandet.

Eneste formildende omstændighed ved Sneum var, at vi mødte en lige så våd ornitolog, der kunne fortælle os, at der var set *Sølvhejre* ved Nymindestrømmen ved Ringkøbing Fjord. Hejren blev straks plottet ind i køreplanen.

Fra Sneum hastede vi gennem regnen mod Skjern Enge, der var udset som næste punkt på dagsordenen. Vel ankommet til tårnet ved Lønborgvej kunne vi blot konstatere, at regnen ikke havde tænkt sig at tage smålige hensyn til vort ønske om at obs'e lidt udendørs, så vi var henvist til at obs'e fra "Onkel Åge"s store, flotte fugletårn.

Vel ankomne i tårnet, fandt vi forholdsvis let 2-3 fouragerende *Skestorke*, og ret hurtigt efter spottede jeg en *Rovterne*, der rastede på en af mudderbankerne øst for vejen. Selvfølgelig var det lidt svært at vurdere størrelsen igennem tågen af regndråber, men det faktum at den var større end eller lige så stor som både de *Gråænder* og den *Gravand*, der stod ved siden af den, gjorde, at enhver tvivl forsvandt som "dug for solen" (øhh, hvilken sol ??).

Fra Skjern Enge gik turen op ad Holmsland Klit, først forbi Nymindegab, hvor *Sølvhejren* blot stod og ventede på os ca. 100 meter "oppe ad landevejen". Et smukt syn med den helt hvide hejre, der


stod i græsset ned mod strømmen. Det store næb var helt sort, hvilket viser, at fuglen er i parringstiden. Ikke-ynglende *Sølvhejrer* har gult næb (se senere !).

Turen gik lystigt videre i regnvejr, der dog med jævne mellemrum blev afbrudt af kraftig regn, som siden igen blev afbrudt af endnu mere regn !!

Vest Stadil Fjord, Husby Klit, Nissum Fjord og Bøvling Klit blev passeret i iltempo ligesom Harboøre Tange. Da vi ankom til Thyborøn Havn gik regnen over i skybrud, og vi fortrak skyndsomt til en fiskerknejpe, hvor vi kunne få lidt fast føde, inden den ca. 15 minutter lange færgetur til Agger Tange. Under overfarten brød et mindre tordenvejr løs over vore hoveder, himlen sortnede så vi ikke kunne se land, selvom der ikke var mange meter til nogen af tangerne.

Opad Agger Tange obs'ede vi, hvad der kunne ses fra bilen. Det var dog en del fugle, bl.a. et par *Stenvendere*, et par *Dværgterne* og ikke mindst 3 fouragerende *Skestorke*.

Næste stop var Roshage ved Hanstholm, hvor havnen blev besøgt. Nu regnede det ikke kun - det blæste også en *halv pelikan*, så havet blev slået adskillige meter op i luften, når det ramte molen.



Bølgebrus ved Roshage, d. 29. maj 2007

Ikke desto mindre fik vi en *Sortstrubet lom* på listen. Den trak østpå ret tæt på kysten, men ellers var der nærmest fugletomt. Derfor var der heller ikke noget forgjort ved at smutte videre til Vejlerne, hvor vi efter lidt eftersøgning fandt et udmærket sted at overnatte lige ned til Arup Vejle - smukt :-)

Efter "indkvarteringen" kørte vi ned på Bygholm-dæmningen for at se, om vi kunne få lidt fugle her sidst på dagen. I mellemtiden var det rent faktisk holdt op med at regne - en helt ny fornemmelse !! Ude i Limfjorden eller rettere sagt i den del af fjorden, der hedder Løgstør Bredning gik en *Skestork* og skummede overfladen :



Skestork, Platalea leucorodia, fouragerende i Løgstør Bredning ved Vejlerne, d. 29. maj 2007

Kort efter fandt vi endnu et par "Løflere", som tyskerne kalder dem, gående inde i kanalerne i Glombak og Bygholm Engen. I alt 7 blev det til. En gammel *Havørn* blev opdaget, medens den sad langt inde på Bygholm Engen og var igang med at fortære et bytte. 6 *Traner* blev også opdaget i det hastigt svindende lys. Pludselig krydsede en *Sølvhejre* dæmningen lige hen over vore hoveder og forsvandt vestpå, næsten inden vi fangede den i kikkerten. Kaj nåede dog at se, at den havde helt gult næb, hvilket viser, at den endnu ikke er moden til at yngle.



Solnedgang over Glombak ved Vejlerne, d. 29. maj 2007

Solnedgangen og vejret denne tirsdag aften gav os forhåbninger om, at onsdagen ville byde på et betydeligt mere menneskeligt vejr - men halleluja, hvor blev vi snydt igen, igen !

Da vi slog øjnene op kl. 06:00-dut onsdag morgen, kunne vi næsten ikke se ud af vinduerne for bare vand - det stod simpelthen ned i stride strømme :-)
Nå, men det skulle nu ikke afholde os fra at se og nyde en masse fede fugle, så efter lidt morgenmad var vi på vej mod Kraptårnet på østsiden af Bygholm Engen. Fra tårnet har man et fint udsyn over den nordlige del af engene, og normalt står landets tætteste bestand af *Rørdrum* nærmest på nakken af hinanden. Idag hverken hørte eller så vi nogen her. Det eneste lidt oplivende var, at regnen langsomt blev mindre påtrængende og til sidst stoppede helt :-)
Fuglene var dog ligeglade - de gad åbenbart ikke vise sig frem denne dag. Det eneste lettere ophidsende var 4 *Traner*, der fouragerede i det høje græs på engen.

Derfor gik turen snart videre til rørskoven ved Han Vejle, hvor der er lavet en gangbro, der fører et godt stykke ud i rørskoven. Her hørte vi endelig en paukende *Rørdrum*, og der var masser af *Vandrikser*. Overalt hørtes deres grynten eller den accelererende serie af "pypp-pypp"er. Omkring os lød også en metallisk klingen fra rørene. Det var *Skægmejser*, der kommunikerede, medens de arbejdede sig helt op i toppen af rørene, flyttede sig nogle meter, hvor de "faldt ned" i rørene og atter arbejdede sig op.



Skægmejse, Panurus biarmicus, han i rørskoven ved Han Vejle, d. 30. maj 2007

Over rørene fouragerede en *Rørhøg* han i længere tid :



Rørhøg - han, Circus aeroginosus, han, fouragerende over Han Vejle, d. 30. maj 2007

Ved skjuleet lidt inde ad gangbroen fløj fire *Sortterner* rundt og fouragerede over rør og vand. Og over det samme område fouragerede fruen i familien *Rørhøg* :



Rørhøg - hun, Circus aeroginosus, hun, fouragerende over Han Vejle, d. 30. maj 2007

Nu var det ved at være tid for os at vende snuden hjemad, men allerførst skulle vi lige forbi Bygholm-dæmningen for at se, om gårsdagens *Sølvhejre* var at finde, så vi kunne "konfirmere" observationen.

Det var den nu ikke, men til gengæld gik der 5 *Skestorke* og fouragerede, den gamle *Havørn* fortsatte med fortæringen af sit bytte, en enkelt yderst sen *Sangsvane* sås i det fjerne og en *Ræv* luskede rundt mellem *Grågæssene* på engen. Den ville sikkert forsøge at tiltuske sig en godbid i form af en af de utallige gæslinger, der pilede rundt over hele området.

Det blev nogenlunde de sidste indtryk fra Vejlerne i denne omgang, næste stop hed Ulvedybet et stykke øst derfor. Vi håbede, at se den *Stytløber*, der blev meldt fra området for nogle dage siden - forgæves. Til gengæld var der 3 fouragerende *Skestorke* og årets første *Krumnæbbede ryler* viste sig. To af slagsen blev jaget op sammen med resten af fuglene af en af de lokale *Rørhøge*, der afpatuljerede sit territorium.

Fra Ulvedybet ville vi til Høstemark Skov for at se, om vi kunne være heldige at få et glimt af landets foreløbigt eneste succesfulde ynglepar af *Kongeørn*. Jeg har tidligere set fuglene der, men man skal være lidt tålmodig og ikke mindst heldig for at få den statelige fugl at se. Efter lidt køren rundt i området sydøst for Ålborg - det var vist noget med et kort, der ikke passede, eller også var det kortlæseren (mig), der så forkert - endte vi endelig i Lille Vildmose lige vest for skoven.

Medens vi satte vor frokost til livs, spejdede vi over mod skoven, og hver eneste *Musvåge*, *Gråkrage* eller *Ringdue* lignede nu af en eller anden grund en royal ørn !!

Pludselig var der ørn over skoven - dog ikke en kongelig men derimod en *Fiskeørn*, der hurtigt baskede afsted over skoven. Få minutter efter var der bid, den ene *Kongeørn* dukkede op over den sydvestlige ende af skoven. Kæmpefugl, på størrelse med en *Havørn*, men betydeligt mere velproportioneret og elegant - i sandhed en royal nydelse ;-))

Ørnen skruede sig opad, medens den blev grundigt moppet af en *Gråkrage*, der så ud som en dværg ved siden af. Pludselig var der endnu en gammel *Kongeørn* oppe over skoven. Nu blev det sgt svært, for hvilken af ørnene skulle man følge. Heldigvis et positivt problem, som blev løst ved at skifte lidt fra høj til lav og omvendt. Netop som nr. 2 *Kongeørn* viste sig, kom der endnu en *Fiskeørn* over skoven - om det var en genganger eller en ny, vides af gode grunde ikke. Vi var faktisk også lidt ligeglade med to *Konger*' i skopet.

For at fuldende billedet, dukkede der også en flot *Hvepsevåge* op. Den lå og kredsede over skoven, medens den bevægede sig langsomt mod nordvest.

Glemte jeg at sige, at vejret langt om længe også havde skiftet humør. Nu viste det sig fra sin pæneste side, der var lidt skyer, men mest blå himmel og fint solskin - hvad kan man forlange mere ???

Da vi var mætte af ørne - de hang stadig i luften, da vi fortsatte - kørte vi videre. Resten af hjemturen forløb i det flotteste solskin, det var næsten for varmt at sidde i bilen.

Vi gjorde et enkelt "pit-stop" undervejs hjem, nemlig ved Slivsøen i Hoptrup mellem Haderslev og Aabenraa. Her så vi bl.a. en del *Sorthalsede lappedykkere*, en *Dværgmåge*, et par *Nilgæs* og en enkelt *Sort svane*, en australsk gæst, hvis forfædre nok engang er undsluppet fra sin indhegning.

Vejret ?? - fortsat strålende sol og ret lunt. Man kan næsten ikke undgå at sidde tilbage med følelsen af, at vejret legede kispus med os, trefjerdedele af turen i p..øsregnvej og hjemturen i strålende solskin !?!?)

Nevermind, vi havde en fed tur med mange fantastiske fugle og endte på ikke mindre end 116 forskellige arter - ikke så ringe af en udflugt i regnvej :-)